

# MASTER CS


# STANDARD CS

## POSTAZIONE PC SERIE PRO+


## POSTAZIONE PC SERIE PRO




Gli armadi porta PC della serie Master CS e Standard CS sono impiegati come **postazioni di lavoro** in reparti, aree produttive e magazzini. La resistente struttura in metallo, infatti, protegge **computer e hardware** da sporcizia e possibili urti ed è dotata di fori per cavi di rete, per il cavo elettrico e di un foro di entrata dell'aria con filtro antipolvere. **Standard CS** è una soluzione **monoblocco** con vano porta schermi, cassetto e vano inferiore con ante a battenti e piani. **Master CS**, invece, è **componibile** e presenta un armadio inferiore ad ante a battenti con cassetto e piani, mentre la parte superiore può essere lasciata libera oppure allestita con un armadio con porta in polycarbonato.




**VENTILAZIONE  
FORZATA**



**IMPIANTO ELETTRICO  
CON PRESE DE CH GB  
FR**



**PIANO PER TASTIERA  
ESTRAIBILE**



**CANALETTA PER  
GESTIONE PASSAGGIO  
CAVI**

# ARMADI PORTA COMPUTER

## MASTER CS

1. Porta con serratura di sicurezza e vetro in policarbonato.  
Dimensioni utili: 655x215x465 mm H
2. Possibilità di inserimento video fino a 21".  
Dimensioni interne del vano superiore: 710x215x530 mm H
3. Cassetto estraibile con piano porta tastiera e 2 posizioni di bloccaggio, in apertura spazio posteriore per contenimento oggetti.  
Dimensioni utili: 655x465 mm H
4. Vano con possibilità di inserimento di piani estraibili e piani regolabili in altezza, per l'alloggiamento di sistemi hardware e stampanti.  
Larghezza inserimento utile: 663 mm. Altezza utile: 754 mm
5. Foro per cavi di rete e foro di uscita del cavo per l'impianto elettrico
6. Foro di entrata dell'aria con filtro antipolvere
7. Impianto elettrico a 4 prese Schuko
8. Canalette porta cavi a 4 corsie
9. Ventola di raffreddamento con filtro antipolvere
10. Piano estraibile.  
Dimensioni: 602x449 mm
11. Piano regolabile.  
Dimensioni 663x560x52 mm H



Armadio acquistabile senza il modulo superiore. Ottimo per soluzioni con computer portatili e schermi touch screen.



## STANDARD CS

12. Porta con serratura di sicurezza e vetro in policarbonato.  
Dimensioni utili: 661x525 mm H
13. Possibilità di inserimento video fino a 21".  
Dimensioni interne del vano superiore: 690x600x580 mm H
14. Piano porta tastiera.  
Dimensioni utili: 620x510 mm H
15. Vano inferiore con possibilità di inserimento di piani estraibili e piani regolabili in altezza, per l'alloggiamento di sistemi hardware e stampanti.  
Dimensioni interne: 690x600x720 mm H
16. Foro per cavi di rete e foro di uscita del cavo per l'impianto elettrico
17. Foro di entrata dell'aria con filtro antipolvere
18. Impianto elettrico a 4 prese Schuko
19. Canalette porta cavi a 4 corsie
20. Ventola di raffreddamento con filtro antipolvere
21. Piano estraibile.  
Dimensioni: 650x582x36 mm H
22. Piano regolabile.  
Dimensioni 688x591x38 mm H



# MASTER CS

## POSTAZIONE PC


CONFIGURE 

SHOP 

PATENTED\*



### ARMADIO PORTA COMPUTER CON RUOTE

ART.	L mm	P mm	H mm	 set ruote	RAL	€
MASTERC01	792	617	1731	450	7035	1369,20

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio inferiore con 1 cassetto
1	Armadio superiore con porta in policarbonato
1	Maniglia a tubo
1	Piano estraibile a estrazione flessibile con maniglia Dark Grey
1	Supporto presa
1	Multipresa schuko a 4 scomparti
1	Cavo di collegamento wieland schuko/francese
1	Ventola 230 V senza griglia con spina Schuko
1	Kit ruote in nylon Ø 100 mm



### ARMADIO SUPERIORE CON PORTA IN POLICARBONATO

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FAS1450C01008	714	247	650	7035	286,50

Possibilità di inserimento video fino a 24"

SHOP 



### ARMADIO SUPERIORE CON TAPPARELLA

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FAS1450C02008	714	247	650	7035	318,30

Possibilità di inserimento video fino a 24"

SHOP 



CONFIGURE 


SHOP 

PATENTED\*



piano porta tastiera

### ARMADIO INFERIORE CON 1 CASSETTO

ART.	L mm	P mm	H mm		n. cassette	n. piani porta tastiera	n. piani regolabili	RAL	€
FAS1400C00508	714	598	950	200	1	1	1	7035	837,00

# MASTER CS

## COMPONENTI

### KIT RUOTE



ART.	Ø mm	KG	KG	H mm	materiale				€
FKRU1252101	125	100	300	155	Gomma antitraccia sintetica	-	2	2	53,40
FKRV1001107	100	150	450	128	Nylon	1	1	2	46,20



RUOTA GIREVOLE



RUOTA GIREVOLE CON FRENO



RUOTA FISSA



### PIANO ESTRAIBILE A ESTRAZIONE FLESSIBILE CON MANIGLIA DARK GREY 36X27 EH

ART.	dim. utili		RAL	€
	L mm	P mm		
M32C05701101F39	602	449	7016	99,60

SHOP



### PIANO REGOLABILE CON SUPPORTI 36X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
M32PR2500001139	663	560	52	7016	59,10

SHOP



### MANIGLIA A TUBO

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
M02R00000000007	484	80	46	9005	14,40

SHOP



### VENTOLA 230 V SENZA GRIGLIA CON SPINA SCHUKO

ART.	L mm	P mm	H mm	colore	€
FAS32200100	125	44	125	Nero	30,90

SHOP



### TOP A 3 BORDI RIVESTITO IN PVC CON FORO PASSACAVI 36X27 EH

ART.	L mm	P mm	H mm	colore	€
M32T023AG007107	715	576	31	Nero	61,80

SHOP



### SUPPORTO PRESA

ART.	L mm	P mm	H mm	finitura	€
FAS30210099	542	10	77	Zincato	9,60

SHOP



### ESEMPI SCHEMA MULTIPRESE SU SUPPORTO PRESA



Con multipresa a 4 scomparti



Con multipresa a 2 scomparti + multipresa a 4 scomparti



Con magnetotermico + multipresa a 4 scomparti

# IRONTEAM

vedi pag. 196



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



PORTATA



RAL 7016



RAL 7035



RAL 9005



ZINCATO

# STANDARD CS

## POSTAZIONE PC

[CONFIGURE](#)

[SHOP](#)

PATENTED



### ARMADIO PORTA COMPUTER CON RUOTE

ART.	L mm	P mm	H mm	set ruote	RAL	€
STANDARDCS01	807	654	1688	450	7035	918,60

Composto da:

qtà	descrizione
1	Armadio porta computer
1	Maniglia a tubo
1	Supporto presa
1	Piano estraibile a estrazione semplice
1	Multipresa schuko a 4 scomparti
1	Cavo di collegamento wieland schuko/francese
1	Ventola 230 V senza griglia con spina Schuko
1	Kit ruote in nylon Ø 100 mm



[CONFIGURE](#)

### ARMADIO PORTA COMPUTER



ART.	L mm	P mm	H mm	n. piani porta tastiera	n. piani regolabili	RAL	€	
FAS1600C00208	717	635	1560	400	1	2	7035	700,20
FAS1600C00204	717	635	1560	400	1	2	5012	700,20

# STANDARD CS

## COMPONENTI



### KIT RUOTE



ART.	Ø mm	KG	KG	H mm	materiale				€
FKRU1252101	125	100	300	155	Gomma antitraccia sintetica	-	2	2	53,40
FKRV1001107	100	150	450	128	Nylon	1	1	2	46,20



RUOTA GIREVOLE



RUOTA GIREVOLE CON FRENO



RUOTA FISSA



### PIANO ESTRAIBILE A ESTRAZIONE SEMPLICE

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FAS2360S039	650	582	36	7016	70,80



### PIANO REGOLABILE CON GANCI

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FAS2040S139	688	591	38	7016	56,10



### MANIGLIA A TUBO

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FCL09950007	502	80	46	9005	15,90



### VENTOLA 230 V SENZA GRIGLIA CON SPINA SCHUKO

ART.	L mm	P mm	H mm	colore	€
FAS32200100	125	44	125	Nero	30,90



### COPPIA ZOCCOLI

ART.	L mm	P mm	H mm	RAL	€
FRR16250007	59	608	100	9005	45,60



### SUPPORTO PRESA

ART.	L mm	P mm	H mm	finitura	€
FAS30210099	542	10	77	Zincato	9,60



### ESEMPI SCHEMA MULTIPRESE SU SUPPORTO PRESA



Con multipresa a 4 scomparti



Con multipresa a 2 scomparti + multipresa a 4 scomparti



Con magnetotermico + multipresa a 4 scomparti



vedi pag. 196



FBLET012007



FBLET004007



FBLET005007



FBLET016007



PORTATA



RAL 5012



RAL 7016



RAL 7035



RAL 9005



ZINCATO